

FÆLLESINDHOLD  
FOR INDBERETNING TIL  
SUNDHEDSSTYRELSENS  
DATABASE FOR INJICERBAR  
HEROIN OG METADON

2010

IHM-databasen

Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)



## Generelt

Dette er 1. udgave af 'Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen)'. Fællesindhold er gældende fra den 1. februar 2010.

Fællesindholdet gælder for indberetning til Sundhedsstyrelsens monitorering af behandling med injicerbar heroin og metadon. jf. vejledning nr.9240 af 11. maj 2009 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) og vejledning nr. 42 af 1. juli 2008 om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling."

Med henblik på en individuel såvel som en overordnet evaluering af behandlingsformen skal den behandlingsansvarlige læge foretage indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon, jf. § 19 i autorisationsloven.

Indberetning af data til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon finder sted ved iværksættelse af behandlingen samt herefter løbende hvert halve år. Databasen omfatter spørgsmål om stofmisbrug, risikoadfærd, forekomst af misbrugsrelaterede fysiske og psykiske sygdomme, selvvurderet helbredsopfattelse samt spørgsmål om social belastning og kriminalitet.

Indberetning af behandling med injicerbar metadon til Sundhedsstyrelsens indberetningsskema for injicerbar metadon overgår pr. 1. februar 2010 til indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen).

Alle indberettede data samles hos Sundhedsstyrelsen i én central database - SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem), som drives af Sundhedsstyrelsen selv.

Data kan printes ud og indgå i patientens journal, hvorved det kan danne grundlag for den kontinuerlige vurdering af behandlingen. I forbindelse med indberetningen genereres automatisk scores på baggrund af indtastede data.

De indberettede data indgår i et register i Sundhedsstyrelsen efter de forskrifter, der gælder for opbevaring af fortrolige oplysninger.

Registrets oplysninger anvendes i anonymiseret form til en national evaluering af behandlingen.

Der er derfor et krav til definitionerne af de enkelte variable. Fællesindholdet indeholder denne definition, der skal bruges når skemaerne udfyldes

# Basisoplysninger

## Skema oprettelsesdato

Her skrives den dato, hvor skemaet oprettes 1. gang.

## Patientens CPR-nummer

Her skrives patientens CPR-nummer. Patientens CPR-nummer benyttes som et identifikationsnummer til brug for statistisk analyse af behandlingen – og giver desuden oplysning om alder og køn.

Såfremt en person ikke har et CPR-nummer, anvendes et såkaldt erstatnings CPR-nummer. Et erstatnings CPR-nummer dannes efter de almindelige regler for dette og består som et almindeligt CPR-nummer af 10 cifre. De første seks cifre angiver personens fødselsdag, måned og år (ddmmyy). De fire sidste cifre består af et tal, der angiver det århundrede, som personen er født i (5 før 1900, 0=1900-1999, 6= efter 1999), efterfulgt af to bogstaver (baseret på personens initialer) og endelig et løbenummer fra 0-9, hvor lige numre benyttes for kvinder og ulige for mænd.

## Dato for 1. interview

Her skrives den dato for 1. interview før iværksættelse af behandling med injicerbar heroin eller metadon

## Kommune ID

Her registreres den kommune, hvori behandlingen er forankret organisatorisk.

## Ansvarlig læge autorisations-ID

Her skrives autorisationsID for den behandlingsansvarlige læge eller den læge, hvortil behandlingen er delegeret.

## Henvisende behandlingsinstitution

*Ved behandling med injicerbar heroin:* Her vælges institutionsnummer og navn på den behandlingsinstitution, hvor patienten var i behandling med metadon og hvorfra der er foretaget henvisning til behandling med injicerbar heroin

*Ved behandling med injicerbar metadon:* Her vælges institutionsnummer og navn på den behandlingsinstitution, hvorfra patienten enten er henvist til behandling med injicerbar metadon eller hvis der ikke har været tale om henvisning fra anden institution, da skrives institutionsnummer og navn på den behandlingsinstitution, hvor behandling med injicerbar metadon finder sted.

## Henvisningsårsag

Ved behandling med injicerbar heroin: I fritekst-feltet beskrives (max 70 tegn) årsagen til, at patienten henvises til behandling med injicerbar heroin.

Ved behandling med injicerbar metadon: I fritekst-feltet beskrives (max 70 tegn) årsagen til at patienten skal have iværksat behandling med injicerbar metadon.

## Antal tidligere længerevarende (> 6 måneder) behandlingsforløb i peroral metadonbehandling

Her skrives det antal gange, som patienten oplyser nogensinde at have været i længerevarende behandlingsforløb i peroral metadonbehandling af over 6 måneders varighed.

## Varighed (antal måneder) af seneste, uafbrudte perorale metadonbehandling

Her skrives det antal måneder, hvori patienten har været i uafbrudt peroral metadonbehandling forud for iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon.

## Behandling med injicerbar metadon

Udfyldes kun ved iværksættelse af behandling med injicerbar metadon

- Dato for iværksættelse af behandling: Her skrives dato for indtag af første dosis injicerbar metadon
- Dato for ophør af behandling: Her skrives dato for indtag af sidste dosis injicerbar metadon
- Årsag til ophør af behandling: I fritekst-feltet beskrives (max 70 tegn) årsagen til at patienten ophørte med behandling med injicerbar metadon

## Behandling med injicerbar heroin

Udfyldes kun ved iværksættelse af behandling med injicerbar heroin

- Dato for iværksættelse af behandling: Her skrives dato for indtag af første dosis injicerbar heroin
- Dato for ophør af behandling: Her skrives dato for indtag af sidste dosis injicerbar heroin
- Årsag til ophør af behandling: I fritekst-feltet beskrives (max 70 tegn) årsagen til at patienten ophørte med behandling med injicerbar metadon

# Opfølgningsskema

## Dato for udfyldelse af opfølgningsskema

Her skrives dato for udfyldning af opfølgningsskema, som første gang kan være samme dato som dato for 1. interview. Herefter skal opfølgningsskema udfyldes løbende hver halve år.

## Aktuelle somatiske sygdomme

### Direkte injektionsrelaterede sygdomme

Der sættes kryds i ja -feltet, hvis lægen vurderer, at patienten har fysiske sygdomme, som direkte skyldes injektionsmisbrug (fx absces, sepsis, blodprop, følger efter blodprop).

Der sættes kryds i nej-feltet, hvis lægen vurderer, at patienten ikke har sygdomme, som direkte skyldes injektionsmisbrug.

Hvis der er sat kryds i ja-feltet, skal der angives en/flere diagnose(r) inden for kategorierne lokale infektioner, systemiske infektioner, karskader, nerveskader, virale infektioner eller andet ved at anføre ICD-10 koden i den venstre boks eller diagnosen i den højre boks. I boksene er indbygget lister til opslag af diagnoser og de tilhørende ICD-diagnoser. Søgefeltet er en generel søgefunktion efter diagnoserækkefølge i henhold til ICD-10 klassifikationen. Når der skal angives en diagnose, er det muligt i boksen til højre at skrive diagnosen først, men det er også muligt at skriver ICD-10 koden først i venstre boks. Det er muligt at vælge flere diagnoser.

Yderligere diagnosesøgning kan foretages i SKS-systemet, som kan findes på [www.medinfo.dk](http://www.medinfo.dk)

### Anden somatisk sygdom

Der sættes kryds i ja-feltet, hvis lægen vurderer, at patienten har fysisk sygdom, som ikke direkte skyldes injektionsmisbrug (ex KOL, TB).

Der sættes kryds i nej, hvis lægen vurderer, at patienten ikke har fysisk sygdom, som ikke direkte skyldes injektionsmisbrug (ex KOL, TB).

Hvis der er sat kryds i ja, skal der angives en/flere diagnose(r) ved at anføre ICD-10 koden i den venstre boks eller diagnosen i den højre boks. I boksene er indbygget lister til opslag af diagnoser og de tilhørende ICD-diagnoser. Søgefeltet er en generel søgefunktion efter diagnoserækkefølge i henhold til ICD-10 klassifikationen. Når der skal angives en diagnose, er det muligt i boksen til højre at skrive diagnosen først, men det er også muligt at skriver ICD-10 koden først i venstre boks. Det er muligt at vælge flere diagnoser.

Yderligere diagnosesøgning kan foretages i SKS-systemet, som kan findes på [www.medinfo.dk](http://www.medinfo.dk)

## Aktuelle psykiatriske sygdomme

### Behandlingskrævende psykiatriske tilstande

Der sættes kryds i ja-feltet, hvis lægen vurderer, at patienten udover en misbrugstilstand også har en behandlingskrævende psykiatrisk tilstand (ex psykose, depression, angst).

Der sættes kryds i nej-feltet, hvis lægen vurderer, at patienten udover en misbrugstilstand ikke har en behandlingskrævende psykiatrisk tilstand (ex psykose, depression, angst).

Hvis der er sat kryds i ja-feltet, skal der angives en/flere diagnose(r) ved at anføre ICD-10 koden i den venstre boks eller diagnosen i den højre boks. I boksene er indbygget lister til opslag af diagnoser og de tilhørende ICD-diagnoser. Søgefeltet er en generel søgefunktion efter diagnosereækkefølge i henhold til ICD-10 klassifikationen. Når der skal angives en diagnose, er det muligt i boksen til højre at skrive diagnosen først, men det er også muligt at skrive ICD-10 koden først i venstre boks. Det er muligt at vælge flere diagnoser.

Yderligere diagnosesøgning kan foretages i SKS-systemet, som kan findes på [www.medinfo.dk](http://www.medinfo.dk)

## SF-36 spørgsmål

Her registreres patientens egen vurdering af sin fysiske og psykiske helbredstilstand

### 1 Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?

#### *Fremragende*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er fremragende.

#### *Vældig godt*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er vældig godt.

#### *Godt*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er godt.

#### *Mindre godt*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er mindre godt.

#### *Dårligt*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er dårligt.

## 2 Sammenlignet med for ét år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu?

*Meget bedre nu end for ét år siden*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er meget bedre nu end for et år siden.

*Noget bedre nu end ét år siden*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er noget bedre nu end for et år siden.

*Nogenlunde det samme*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er nogenlunde det samme nu som for et år siden.

*Noget dårligere nu end for ét år siden*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er noget dårligere nu end for et år siden.

*Meget dårligere nu end for ét år siden.*

Hvis patienten vurderer, at dennes helbred er meget dårligere nu end for et år siden.

## 3 De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

### 3a Krævende aktiviteter som fx løbe, løfte tunge ting, deltage i anstrengende sport

*Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i krævende aktiviteter pga. af helbredet.

*Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i krævende aktiviteter pga. af helbredet.

*Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i krævende aktiviteter pga. af helbredet.

### 3b Lette aktiviteter såsom at flytte et bord, støvsuge eller cykle

*Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i lette aktiviteter pga. af helbredet.

*Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i lette aktiviteter pga. af helbredet.

*Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i lette aktiviteter pga. af helbredet.

### 3c At løfte eller bære dagligvarer

#### *Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at løfte eller bære dagligvarer pga. af helbredet.

#### *Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at løfte eller bære dagligvarer pga. af helbredet.

#### *Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at løfte eller bære dagligvarer pga. af helbredet.

### 3d At gå flere etager op ad trapper

#### *Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå flere etager op ad trapper pga. af helbredet.

#### *Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå flere etager op ad trapper pga. af helbredet.

#### *Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå flere etager op ad trapper pga. af helbredet.

### 3e At gå én etage op ad trappe

#### *Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå én etage op ad trappe pga. af helbredet.

#### *Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå én etage op ad trappe pga. af helbredet.

#### *Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå én etage op ad trappe pga. af helbredet.

### 3f At bøje sig ned eller gå i knæ

#### *Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at bøje sig ned eller gå i knæ pga. af helbredet.

*Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at bøje sig ned eller gå i knæ pga. af helbredet.

*Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at bøje sig ned eller gå i knæ pga. af helbredet.

### 3g Gå mere end én kilometer

*Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå mere end én kilometer pga. af helbredet.

*Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå mere end én kilometer pga. af helbredet.

*Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå mere end én kilometer pga. af helbredet.

### 3h Gå nogle hundrede meter

*Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå nogle hundrede meter pga. af helbredet.

*Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå nogle hundrede meter pga. af helbredet.

*Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå nogle hundrede meter pga. af helbredet.

### 3i Gå 100 meter

*Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå 100 meter pga. af helbredet.

*Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå 100 meter pga. af helbredet.

*Nej, slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå 100 meter pga. af helbredet.

### 3j Gå i bad eller tage tøj på

*Ja, meget begrænset*

Hvis patienten vurderer at være meget begrænset i at gå i bad eller tage tøj på pga. af helbredet.

*Ja, lidt begrænset*

Hvis patienten vurderer at være lidt begrænset i at gå i bad eller tage tøj på pga. af helbredet.

*Nej slet ikke begrænset*

Hvis patienten vurderer ikke at være begrænset i at gå i bad eller tage tøj på pga. af helbredet.

### 4 Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred?

Hvis patienten ikke har arbejde, vedrører spørgsmålet patientens andre daglige aktiviteter.

#### 4a Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter

*Ja*

Hvis patienten vurderer at have skåret ned på den tid, patienten bruger på arbejde eller andre daglige aktiviteter.

*Nej*

Hvis patienten vurderer ikke at have skåret ned på den tid, patienten bruger på arbejde eller andre daglige aktiviteter.

#### 4b Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville

*Ja*

Hvis patienten vurderer at have nået mindre, end patienten gerne ville.

*Nej*

Hvis patienten vurderer ikke at have nået mindre, end patienten gerne ville.

#### 4c Jeg har været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter jeg har kunnet udføre

*Ja*

Hvis patienten vurderer at have været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter patienten har kunnet udføre.

*Nej*

Hvis patienten vurderer ikke at have været begrænset i, hvilken slags arbejde eller andre aktiviteter patienten har kunnet udføre.

4d Jeg har haft besvær med at udføre mit arbejde eller andre aktiviteter (fx krævede det en ekstra indsats)

*Ja*

Hvis patienten vurderer at have haft besvær med at udføre sit arbejde eller andre aktiviteter

*Nej*

Hvis patienten vurderer ikke at have haft besvær med at udføre sit arbejde eller andre aktiviteter

5 Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer?

Hvis patienten ikke har arbejde, vedrører spørgsmålet patientens andre daglige aktiviteter.

5a Jeg har skåret ned på den tid, jeg bruger på arbejde eller andre aktiviteter

*Ja*

Hvis patienten vurderer at have skåret ned på den tid, patienten bruger på arbejde eller andre aktiviteter.

*Nej*

Hvis patienten vurderer ikke at have skåret ned på den tid, patienten bruger på arbejde eller andre aktiviteter.

5b Jeg har nået mindre, end jeg ville

*Ja*

Hvis patienten vurderer at have nået mindre, end patienten ville

*Nej*

Hvis patienten vurderer ikke at have nået mindre, end patienten ville

5c Jeg har udført mit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer

*Ja*

Hvis patienten vurderer at have udført sit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end patienten plejer.

*Nej*

Hvis patienten vurderer ikke at have udført sit arbejde eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end patienten plejer.

6 Inden for de sidste 4 uger hvor meget har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer vanskeliggjort din kontakt med familien, venner, naboer eller andre?

*Slet ikke*

Hvis patienten vurderer, at kontakt med familie, venner, naboer eller andre slet ikke har været vanskeliggjort inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer.

*Lidt*

Hvis patienten vurderer at kontakt med familie, venner, naboer eller andre har været vanskeliggjort lidt inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer.

*Noget*

Hvis patienten vurderer, at kontakt med familie, venner, naboer eller andre har været vanskeliggjort noget inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer.

*En hel del*

Hvis patienten vurderer, at kontakt med familie, venner, naboer eller andre har været vanskeliggjort en hel del inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer.

*Virkelig meget*

Hvis patienten vurderer, at kontakt med familie, venner, naboer eller andre har været vanskeliggjort virkelig meget inden for de sidste 4 uger pga. fysiske eller følelsesmæssige problemer.

7 Hvor stærke fysiske smerter har du haft i de sidste 4 uger?

*Ingen smerter*

Hvis patienten ikke vurderer at have haft nogen fysiske smerter i de sidste 4 uger.

*Meget lette smerter*

Hvis patienten vurderer at have haft meget lette fysiske smerter i de sidste 4 uger.

*Lette smerter*

Hvis patienten vurderer at have haft lette fysiske smerter i de sidste 4 uger.

*Middelstærke smerter*

Hvis patienten vurderer at have haft middelstærke fysiske smerter i de sidste 4 uger.

*Stærke smerter*

Hvis patienten vurderer at have haft stærke fysiske smerter i de sidste 4 uger.

*Meget stærke smerter*

Hvis patienten vurderer at have haft meget stærke fysiske smerter i de sidste 4 uger.

**8 Inden for de sidste 4 uger hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbejde (både arbejde udenfor hjemmet og husarbejde)?**

*Slet ikke*

Hvis patienten ikke vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter.

*Lidt*

Hvis patienten vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter lidt.

*Noget*

Hvis patienten vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter noget.

*En hel del*

Hvis patienten vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter en hel del.

*Virkelig meget*

Hvis patienten vurderer, at fysiske smerter inden for de sidste 4 uger har vanskeliggjort dagligt arbejde/aktiviteter virkelig meget.

**9 Disse spørgsmål handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger**

**9a Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig veloplagt og fuld af liv?**

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig veloplagt og fuld af liv.

**9b Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du været meget nervøs?**

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har været meget nervøs.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har været meget nervøs.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har været meget nervøs.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har været meget nervøs.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har været meget nervøs.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger på har været meget nervøs.

9c. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig?

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har været så langt nede, så intet kunne opmuntre.

9d. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig rolig og afslappet?

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig rolig og afslappet.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger på har følt sig rolig og afslappet.

9e Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig fuld af energi?

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger hele tiden har følt sig fuld af energi.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig fuld af energi.

9f Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig trist til mode?

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig trist til mode.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig trist til mode.

9g Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig udslidt?

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig udslidt.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig udslidt.

9h Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du været glad og tilfreds?

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har været glad og tilfreds.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har været glad og tilfreds.

**9i Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger har du følt dig træt?**

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun hele tiden de sidste 4 uger har følt sig træt.

*Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun det meste af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig træt.

*En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger tiden har følt sig træt.

*Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun noget af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig træt.

*Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at han/hun lidt af tiden inden for de sidste 4 uger har følt sig træt.

*På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at han/hun på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger har følt sig træt.

**10 Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (fx besøge venner, slægtninge osv.)?**

*Hele tiden*

Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker hele tiden de sidste 4 uger.

#### *Det meste af tiden*

Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer det meste af tiden har gjort det vanskeligt at se andre mennesker det meste af tiden inden for de sidste 4 uger.

#### *En hel del af tiden*

Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker en hel del af tiden inden for de sidste 4 uger.

#### *Noget af tiden*

Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker noget af tiden inden for de sidste 4 uger.

#### *Lidt af tiden*

Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker lidt af tiden inden for de sidste 4 uger.

#### *På intet tidspunkt*

Hvis patienten vurderer, at sit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer har gjort det vanskeligt at se andre mennesker på intet tidspunkt inden for de sidste 4 uger.

## 11 Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for dit vedkommende?

### 11a Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre

#### *Helt rigtigt*

Hvis patienten vurderer, at det er helt rigtigt, at han/hun bliver lettere syg end andre.

#### *Overvejende rigtig*

Hvis patienten vurderer, at det er overvejende rigtigt, at han/hun bliver lettere syg end andre.

#### *Ved ikke*

Hvis patienten ikke ved/kan vurdere, om han/hun bliver lettere syg end andre.

#### *Overvejende forkert*

Hvis patienten vurderer, at det er overvejende forkert, at han/hun bliver lettere syg end andre.

#### *Helt forkert*

Hvis patienten vurderer, at det er helt forkert, at han/hun bliver lettere syg end andre.

### 11b Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender

#### *Helt rigtigt*

Hvis patienten vurderer, at det er helt rigtigt, at han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender.

#### *Overvejende rigtig*

Hvis patienten vurderer, at det er overvejende rigtigt, at han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender.

#### *Ved ikke*

Hvis patienten ikke ved/kan vurdere, om han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender.

#### *Overvejende forkert*

Hvis patienten vurderer, at det er overvejende forkert, at han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender.

#### *Helt forkert*

Hvis patienten vurderer, at det er helt forkert, at han/hun er lige så rask som enhver anden han/hun kender.

### 11c Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere

#### *Helt rigtigt*

Hvis patienten vurderer, at det er helt rigtigt, at hans/hendes helbred bliver dårligere.

#### *Overvejende rigtig*

Hvis patienten vurderer, at det er overvejende rigtigt, at hans/hendes helbred bliver dårligere.

#### *Ved ikke*

Hvis patienten ikke ved/kan vurdere, om hans/hendes helbred bliver dårligere.

#### *Overvejende forkert*

Hvis patienten vurderer, at det er overvejende forkert, at hans/hendes helbred bliver dårligere.

#### *Helt forkert*

Hvis patienten vurderer, at det er helt forkert, at hans/hendes helbred bliver dårligere.

### 11d Mit helbred er fremragende

#### *Helt rigtigt*

Hvis patienten vurderer, at det er helt rigtigt, at hans/hendes helbred er fremragende.

#### *Overvejende rigtig*

Hvis patienten vurderer, at det er overvejende rigtigt, at hans/hendes helbred er fremragende.

#### *Ved ikke*

Hvis patienten ikke ved/kan vurdere, om hans/hendes helbred er fremragende.

#### *Overvejende forkert*

Hvis patienten vurderer, at det er overvejende forkert, at hans/hendes helbred er fremragende.

#### *Helt forkert*

Hvis patienten vurderer, at det er helt forkert, at hans/hendes helbred er fremragende.

## Aktuelle sociale forhold og misbrug

### Samlivssituation den sidste måned

Her registreres patientens faktiske samlivssituation den sidste måned inden iværksættelse af behandling med injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år inden opfølgningsinterview.

#### *Enlig*

Hvis patienten ikke lever sammen med sin eventuelle partner, men lever alene. Til enlige hører også patienter, der lever hjemme hos familie, i bofællesskab, med kammerat, på herberg, på gaden og lignende.

#### *Samlevende*

Hvis patienten lever sammen med en partner i samme bolig eller på herberg, på gaden, hos familie/venner og lignende.

#### *Patienten vil ikke oplyse samlivsstatus*

Hvis patienten ikke vil oplyse samlivssituation, eller patientens samlivssituation af anden årsag ikke er oplyst.

### Aktuel boligsituation

Med seneste bolig menes, der hvor patienten har sit ophold ved iværksættelse af behandling med injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år ved opfølgningsinterview (der hvor han/hun kan gå hjem til – kun en svarmulighed).

#### *Selvstændig bolig*

Ejerbolig, lejet lejlighed, andelslejlighed

#### *Lejet værelse*

Klubværelse, kollegium, værelse i villa, kollektiv, efterskole, højskole

#### *Hos familie/venner*

Dækker boende hos familie og andre personer med c/o-adresser

#### *Støttebolig/bofællesskab/halvvejshus*

Boligtilbud efter SEL §§ 107 og 108, herunder halvvejshuse

#### *Familiepleje*

#### *Herberg/pensionat*

Boligtilbud efter SEL § 110, asylcentre og Rederne

#### *Fængsel*

#### *Anden institution*

Herunder både psykiatriske og somatiske hospitaler

#### *Gaden/ingen bolig*

Dette inkluderer også campingvogn, sommerhus, telt, vandrehjem, kolonihavehus, motel, hotel osv.

#### *Andet*

Hvis ingen af de ovenstående valgmuligheder passer på patientens boligsituation.

#### *Vil ikke oplyse*

Hvis patienten ikke vil oplyse boligsituationen, eller patientens boligsituation af anden årsag ikke er oplyst.

### Hoved indtægtskilde inden for den sidste måned

Her registreres den indtægtskilde, som patienten angiver som den vigtigste inden for den sidste måned. Kun én svarmulighed.

#### *Lønindkomst*

Herunder også selvstændige samt personer i flex- og skåne-jobs og medhjælpende i ægtefælles virksomhed

#### *SU*

Her registreres indtægter, der understøtter et uddannelsesforløb. Herunder elevgodtgørelse, lærlingeløn, produktionsskoleindtægt, praktikløn, stipendier og skoleydelse

#### *Arbejdsløshedsdagpenge*

#### *Aktivering/løn med tilskud*

Aktiviteter i henhold til kommunal aktivering

#### *Sygedagpenge*

#### *Kontanthjælp*

Hvis patienten både modtager kontanthjælp og samtidig modtager arbejdsdusør på en § 94-institution, skal klientens registreres under kontanthjælp.

### *Revalideringsydelse*

#### *Førtidspension/pension*

Herunder enke-, folke- og førtidspension samt efterløn. Hvis patienten både modtager førtidspension og samtidig modtager arbejdsdusør på en §94-institution, skal klientens registreres under pension/efterløn.

#### *Fra familie, venner og lignende*

Her noteres udelukkende lån/lommepege. Hjælp i form af mad, tøj og husly skal ikke noteres.

#### *Illegale aktiviteter*

Hvis hovedindtægtskilden er illegale aktiviteter.

#### *Prostitution*

Hvis hovedindtægtskilden er prostitution.

#### *Andet*

Hvis ingen af de ovenstående valgmuligheder passer på patientens hovedindtægtskilde.

#### *Vil ikke oplyse*

Hvis patienten ikke vil oplyse hovedindtægtskilde, eller patientens hovedindtægtskilde af anden årsag ikke er oplyst.

## Aktuelle stofindtag

Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og patientens vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens stofbrugssituation de sidste 30 dage inden interview ved hhv. iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon og løbende hvert halve år.

#### *Substitutionsmedicin (ordineret)*

Patienten har været i substitutionsbehandling med buprenorfin, peroral metadon, injicerbar metadon eller injicerbar heroin

#### *Metadon (ikke ordineret)*

Brug af metadon skaffet på illegal vis.

#### *Heroin (ikke ordineret)*

Brug af heroin skaffet på illegal vis.

#### *Andre opioider (ikke ordineret)*

(fx Morfin, Ketogan, Contalgin, Petidin mv.)

#### *Buprenorfin (ikke ordineret)*

Illegalt erhvervet buprenorfin

#### *Benzodiazepiner (ikke ordineret)*

Brug af benzodiazepiner skaffet på illegal vis.

*Amfetamin*

*Kokain*

*Ecstasy og lignende*

(diverse Designerdrugs)

*Hallucinogener, LSD, psilocybin og meskalin*

*Hash*

*Opløsningsmidler/inhalater*

*Andet*

### Aktuelle alkoholindtag

Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og patientens vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens forbrug af alkohol de sidste 30 dage inden interview ved hhv. iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon og løbende hvert halve år.

**a** Hvor mange dage har du drukket inden for den seneste måned

Et tal mellem 0-30 angives. Tallet beskriver det antal dage, patienten har drukket alkohol inden for den seneste måned.

**b** Antal genstande pr. dag

Et tal mellem 0 og 99 angives. Tallet beskriver det antal genstande alkohol, patienten har drukket i gennemsnit pr. dag inden for den seneste måned.

### Risikoadfærd den seneste måned – bør registreres

Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens risikoadfærd ved stofindtag den sidste måned inden iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år ved opfølgingsinterview.

**a** Har du injiceret den seneste måned: Angiver, hvorvidt patienten har injiceret stof inden for den seneste måned.

*Ja*

Hvis patienten har injiceret den seneste måned.

*Nej*

Hvis patienten ikke har injiceret den seneste måned.

*Uoplyst*

Hvis patienten ikke kan eller vil oplyse, hvorvidt patienten har injiceret de seneste måned.

- b Hvis ja, har du delt værktøj (sprøjter, kanyler mm): Angiver (hvis patienten har valgt Ja til spørgsmål a.), om patienten har delt injektionsværktøj med andre stofmisbrugere inden for den seneste måned.

*Ja*

Hvis patienten har delt værktøj (sprøjter, kanyler og andet værktøj) mindst én gang inden for den sidste måned.

*Nej*

Hvis patienten har injiceret den sidste måned, men har ikke delt værktøj.

*Uoplyst*

Hvis patienten ikke kan eller vil oplyse, hvorvidt der er delt værktøj den sidste måned.

**Penge brugt i løbet af den seneste 30 dage på ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler eller illegale rusmidler (antal kr.)**

Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens forbrug af penge på ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler eller illegale rusmidler inden for den seneste måned inden iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år ved opfølgningsinterview. Det angives med op til 5 cifre (max 99.999 kr.), hvor mange penge patienten har brugt. Hvis patienten ikke vil oplyse om spørgsmålet, angives ingenting (spørgsmålet springes over).

**Penge brugt i løbet af den seneste 30 dage på alkohol (antal kr.)**

Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og vurdering. Besvarelsen skal give et samlet billede af patientens forbrug af penge på alkohol inden for den seneste måned inden iværksættelse af behandling med enten injicerbar heroin eller metadon eller løbende hvert halve år ved opfølgningsinterview. Det angives med op til 5 cifre (max kr. 99.999,-), hvor mange penge patienten har brugt. Hvis patienten ikke vil oplyse om spørgsmålet, angives ingenting (spørgsmålet springes over).

## Antal dage i løbet af de seneste 30 dage med involvering i illegale aktiviteter for at skaffe penge

Besvarelsen af spørgsmålet skal baseres på patientens oplysninger og vurdering. Det angives med tal mellem 0-30 hvor mange dage patienten har brugt på illegale aktiviteter. Hvis patienten ikke vil oplyse om spørgsmålet, angives ingen ting (spørgsmålet springes over).