



Det retspsykiatriske forløb



Straffelov paragraf 72 - Bistandsværge



-- Observeret månedlig prævalens

— Estimeret månedlig prævalens (1980-2004)

● Årligt antal anmeldte straffelovsovertrædelser (i 1.000) fratrukket butik- og cykeltyveri, som straffes med bøde (antal anmeldte straffelovsovertrædelser for 2004 bygger på årets første seks måneder).

Figur 2. Månedlig prævalens for retspsykiatriske patienter, 1977-2004.

Tværsnitsundersøgelse 19. maj 2003

1522 retspsykiatriske patienter

**28% anden etnisk baggrund end
vesteuropæisk**

30% indlagt, 70% ambulant

66% diagnosen Skizofreni

Tværsnitsundersøgelse i HS år 2000

330 retspsykiatriske patienter

Mænd **87 %** medianalder: **35 år**

Kvinder **13 %** - **41 år**

Diagnose: **83 % schizofreni**

Misbrug: **56 %**

Etinitet: **30 % fremmedkulturel**

Tværsnitsundersøgelse i HS i år 2000

i alt 330 retspsykiatriske patienter

Misbrug:	9 %
Hash:	11 %
Alkohol + hash:	4 %
Andre rusmidler:	28 %
Intet misbrug:	48 %

Tværsnitsundersøgelse i Kriminalforsorgen 2003

1305 personer

Alkohol:	21 %
Hash:	14 %
Opoidmisbrug	14 %
Centralstimulerende:	6 %
Intet misbrug:	44 %

Kriminalitet

Retspsykiatriske patienter

Straffede

Vold: 68 %

29 %

Ild: 3 %

0,3 %

Sex: 2 %

0,9 %

Grov vold: 2 %


3 %

Ikke personfarlig kriminalitet:

25 %

67 %

Den retspsykiatriske patient



Psykosen år 2005

Det aktive stadium

Det regredierede stadium

Det ”psykopatiske” stadium

Det restituerede stadium

Det stabile stadium

- Komplicerede faktorer**
- Behandlingsplan justeres
efter stadium**

Retspsykiatrisk "grundlov"

Kriminalitet og anden grænseoverskridende evt. personfarlig adfærd hos psykisk syge er et symptom på psykisk sygdom og ikke en uforanderlig personlighedsegenskab.

Grænsesætning er et gode for såvel patient som samfund.

Retspsykiatrisk behandling

Retspsykiatrisk behandling er almen psykiatrisk behandling med særlig fokus på affektkontrol og impulsbeherskelse.

”Der skal ske en ændring af patientens psykiske tilstand og denne skal have været stabil i en vis tid”.

Ydre kontrol

Behandling – medicinering, samtaler, kontaktræning, social træning m.v.

Øget selvindsigt

Øget selvkontrol udskrivning

Daglig farlighedsvurdering

Prognosticeret fremtidig farlighed

Retspsykiatriske problemområder

- 1. Vold**
- 2. Trusler**
- 3. Krænkelser**
- 4. Provokationer**
- 5. Patientkonflikter**
- 6. ”Mytteri”**
- 7. Misbrug**
- 8. Indsmugling**
- 9. Undvigelser**
- 10. Ny kriminalitet**
- 11. Selvbeskadigelser/
selvmord**

Kontakt/episoder med sindssyge

Korrekt – venlig – høflig

Neutralt kropssprog

Neutral sprog tone:

Undgå: ophidselse
hån
foragt
nedværdigelse
ironi
sarkasme

Fasthold: "virkeligheden"
vigtige grænser
giv små ting

Afstand

En person/fælles opgave

Hjælp - loven

Eftersnak/"krisehjælp"

Kontakt/episoder med sindssyge

Korrekt – venlig – høflig

Neutralt kropssprog

Neutral sprogtone:

Undgå: ophidselse
hån
foragt
nedværdigelse
ironi
sarkasme

Fasthold: "virkeligheden"
vigtige grænser
giv små ting

Afstand

En person/fælles opgave

Hjælp - loven

Eftersnak/"krisehjælp"